

název akce	CN12XXXT-WPL20AZ – manželé Spořílkovi
specifikace číslo	1

STIEBEL ELTRON je prémiová značka v oboru TZB s tradiční německou výrobou technicky vyspělých a vysoce jakostních přístrojů. Dceřiná společnost v České republice úspěšně nabízí výrobky i služby v odpovídající úrovni již od r. 1991 a představuje ověřenou jistotu bezpečného zázemí pro zákazníky.

STIEBEL ELTRON charakterizuje

- výroba a vývoj přístrojů TZB od r. 1924
- četná uznání odborných kruhů a řada udělených patentů a ocenění, např. prestižní značka **SUPERBRAND**“ zařazuje STIEBEL ELTRON k nejlepším značkám na německém trhu
- akcent na ekologicky šetrná a úsporná zařízení, využívání obnovitelných zdrojů energie
- tepelná čerpadla vlastní provenience již od r. 1976
- export do celého světa, zejména na nejnáročnější trhy
- nejširší oborová nabídka v České republice s výrobním programem značek
 - Stiebel Eltron
 - AEG
 - Tatramat
 - De Dietrich
- stabilní cenová politika a obchodní partnerství
- záruka dokonalého servisního zázemí



TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Obj. číslo	Popis zařízení - typové označení	Počet ks	Cena ks	Sleva ks (%)	Cena celkem
229266	WPL 20 AZ	1	269 000	20	215 200
185579	FE 7 - Pokojový termostat	1	655	0	655
	Instalace v hodnotě 15000Kč	1	15000	100	0
ceniková cena celkem :					215 855
sleva na akci :					68 800
cena celkem po slevě :					215 855
cena celkem včetně DPH 14% (Kč) :					246075

všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Vytvořil

firma: TermoWatt s.r.o.
jméno: Rostislav Žáček
telefon :
mobil : +420731659316
e-mail: zacek@termowatt.cz

V České Lípě dne 29.10.2012

Počet stran : 4

Základní obchodní podmínky:

Záruka:

tepelné čerpadlo 5 let od uvedení do provozu, za předpokladu dodržení záručních podmínek,
plynová zařízení 2 roky od uvedení do provozu,
kotlová tělesa 5 let, za předpokladu dodržení záručních podmínek.

Dodací lhůta: 10 - 20 dní po obdržení závazné objednávky.

Ceny: Nabídka je platná 60 dní.

Platební podmínky: dle smlouvy (dohody)

Uvedení do provozu:

tepelná čerpadla - je součástí ceny tepelného čerpadla,
plynová zařízení - podle dohody

Technická zpráva:

WPL AZ



Tepelné čerpadlo vzduch/voda sestávající se z modulu tepelného čerpadla a zásobníkového modulu. Moduly se spolu propojují hydraulicky a elektricky. Zásobníkový modul obsahuje zásobníkový ohřivač s ocelovou nádrží o objemu 162 l s emailovým povrchem a ekvitermní regulátor. Dále jsou vestavěny oběhové čerpadlo s trojcestným přepínacím ventilem (vytápění/příprava teplé vody) a elektrokotel pro monoenergetický provoz. Tepelné čerpadlo je vybaveno kompresorem s invertorem a pracuje s ekologickým chladivem R410A.

- vysoký topný výkon při nízkých venkovních teplotách díky kompresoru s invertorem s mezivstříkáním chladiva
 - hydraulicky propojované moduly tepelného čerpadla a zásobníku
 - optimální pro kombinaci příprava teplé vody / vytápění
 - topná voda až 60°C
 - použití pro venkovní teplotu +35 až -25°C
 - snadná a rychlá instalace
 - vestavěný elektrokotel 8,8 kW pro monoenergetický provoz
-
- Vnitřní pokojové čidlo teploty FE7 pro korekci výkonu tepelného čerpadla. Dálkové ovládání dále umožňuje přepínání mezi nočním, komfortním a automatickým režimem s korekcí + – 5 K
 - Teplá užitková voda se bude připravovat v akumulacním zásobníku teplé vody pomocí tepelného čerpadla. Komfortní ohřev teplé užitkové vody bude zajišťován kompresorem tepelného čerpadla do venkovní teploty -20°C.