


# Solární systém

z kvalitních komponentů

za skvělou cenu

## SUNTIME SOLAR SET

**AKCE**









- Vysoká kvalita
- Vysoká úspora
- Snadná montáž
- Dlouhá životnost




Prodejní cena již od **52 990,-**

Po dotaci z programu  
Nová zelená úsporám od **17 990,-**

**Co obsahuje SUNTIME SOLAR SET:**

Č.	Položka	Dodává	SOLAR SET 2-200	SOLAR SET 2-300	SOLAR SET 3-300
1	Český solární kolektor SUNTIME		2 kusy	2 kusy	3 kusy
2	Zásobník pitné vody HUSSA		200 litrů	300 litrů	300 litrů
3	Jednostoupačková stanice s integrovanou regulací		1 kus	1 kus	1 kus
4	Kotvení solárních kolektorů		1 sada	1 sada	1 sada
5	Propojení solárních kolektorů		1 sada	1 sada	1 sada
6	Solární expanzní nádoba		18 litrů	18 litrů	25 litrů
7	Termostatický třicestný ventil		1 kus	1 kus	1 kus
8	Teplonosná kapalina ExtraSun pro solární systémy		20 litrů	20 litrů	30 litrů

SUNTIME SOLAR SET se skládá pouze z kvalitních komponentů renomovaných evropských výrobců.



## SUNTIME SOLAR SET na šikmou střechu:

		SOLAR SET 2-200		SOLAR SET 2-300		SOLAR SET 3-300		
Propojovací sada pro potrubí:		Inoflex (závit 3/4")	Měď (svěrné 22)	Inoflex (závit 3/4")	Měď (svěrné 22)	Inoflex (závit 3/4")	Měď (svěrné 22)	
Kotvicí sada pro krytinu:	taška	772 211	772 212	772 311	772 312	773 311	773 312	Objednací kód
	plech	772 221	772 222	772 321	772 322	773 321	773 322	
Prodejní cena bez DPH		<b>52 990,- Kč</b>		<b>54 990,- Kč</b>		<b>68 990,- Kč</b>		
Možnost získání dotace z programu <b>NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM</b>								<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px; margin-right: 10px;"><b>35 000,-</b></div> <div style="text-align: right;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nová</div> <div style="background-color: #4caf50; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">zelená</div> <div style="background-color: #8bc34a; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">úsporám</div> </div> </div>
Vaše cena po dotaci bez DPH*		<b>17 990,- Kč</b>		<b>19 990,- Kč</b>		<b>33 990,- Kč</b>		

## SUNTIME SOLAR SET na plochou střechu:

		SOLAR SET 2-200		SOLAR SET 2-300		SOLAR SET 3-300	
Propojovací sada pro potrubí:		Inoflex (závit 3/4")	Měď (svěrné 22)	Inoflex (závit 3/4")	Měď (svěrné 22)	Inoflex (závit 3/4")	Měď (svěrné 22)
Objednací kód		772 231	772 232	772 331	772 332	773 331	773 332
Prodejní cena bez DPH		<b>54 990,-Kč</b>		<b>56 990,-Kč</b>		<b>71 990,-Kč</b>	
Vaše cena po dotaci bez DPH*		<b>19 990,- Kč</b>		<b>21 990,- Kč</b>		<b>36 990,- Kč</b>	

\* Podmínky získání dotace naleznete na [www.nzu2013.cz](http://www.nzu2013.cz) nebo se informujte u vašeho dodavatele SUNTIME SOLAR SETu.

## Součástí ceny SUNTIME SOLAR SETu je:


- doprava po celé České republice svozovou paletovou přepravou
- balné, celý set je kompletně zabalen na jedné paletě
- záruční a technické listy
- návod na instalaci nosné konstrukce kolektorů



## Navíc lze objednat za zvýhodněnou cenu spolu se SUNTIME SOLAR SETem:

Produkt	Objednací kód	Prodejní cena bez DPH v SUNTIME SOLAR SETu
Dvojitě izolované potrubí Meibes INOFLEX 10 metrů	770 010	<b>5 500,- Kč</b>
Dvojitě izolované potrubí Meibes INOFLEX 15 metrů	770 015	<b>8 250,- Kč</b>
Dvojitě izolované potrubí Meibes INOFLEX 20 metrů	770 020	<b>11 000,- Kč</b>
Dvojitě izolované potrubí Meibes INOFLEX 25 metrů	770 025	<b>13 750,- Kč</b>
Instalační sada Meibes pro solární expanzní nádoby	770 001	<b>770,- Kč</b>

## Výhody a vlastnosti komponent pro SUNTIME SOLAR SET:



### Solární kolektor SUNTIME 2.1

- český solární kolektor vyráběný firmou PROPULS SOLAR s.r.o.
- účinnost až 78 %, plocha apertury 1,842 m<sup>2</sup>, nízká hmotnost 39 kg
- vysoce selektivní povrch absorberu zpracovává i nepřímé záření
- celoměděný pájený absorber pro nejlepší přenos tepla
- duralový rám s eloxovaným povrchem bronzové barvy
- konstrukce umožňující sjíždění sněhu, tepelná izolace až 50 mm



### Zásobník pitné vody Meibes HUSSA

- smaltovaný zásobník německé výroby
- dva trubkové výměníky pro solární systém a doplňkový zdroj
- možnost připojení elektrického tělesa G 6/4", cirkulace G 3/4"
- tloušťka stěny nádoby 2,5 mm, tlaková odolnost 10 barů
- tepelná izolace o tloušťce 50 mm, obal ve stříbrné barvě
- nátok studené vody upraven pro optimální teplotní stratifikaci



### Jednostoupačková solární stanice Meibes SS1S

- solární čerpadlová stanice se sestavou potřebných armatur
- oběhové solární čerpadlo WILO Star-ST 15/6, až 13 litrů/min
- integrovaný jednookruhový regulátor, včetně dvou čidel Pt1000
- ovládání v českém jazyce, snadnější a rychlejší instalace



### Meibes INOFLEX dvojitě izolované potrubí pro solární systémy

- zvlněné potrubí DN 16 z ušlechtilé oceli, dvojitá stoupačka, kabel pro čidlo
- kaučuková tepelná izolace tloušťky 14 mm, odolnost až 175 °C
- povrchová úprava pro větší odolnost mechanickému poškození



### Instalační sada se servisním šroubením pro solární expanzní nádoby

- jednoduchá a rychlá montáž expanzní nádoby na zeď pomocí konzole
- připojení nádoby pomocí ocelového vlnovce 500 mm s převlečnými maticemi
- servisní šroubení pro jednoduché odpojení nádoby bez vypouštění celého systému



### Termostatický třicestý ventil

- nastavení výstupní teploty 35 – 70 °C
- vestavěné zpětné klapky
- vyrábí švýcarská firma ve Velešíně (ČR)



### Solární expanzní nádoba

- membrána odolávající solární kapalině
- provozní teplota do 70 °C, tlak do 10 bar
- vyrábí německá firma Reflex



PROPULS SOLAR s.r.o.

S. K. Neumanna 2793 · 530 02 Pardubice

www.suntime.cz · propuls@propuls.cz

Tel.: +420 469 312 037 · Fax: +420 469 312 037



Vaše obchodní zastoupení



Komponenty a systémy pro topení

MEIBES s.r.o.

Bohnická 5/28 · 181 00 Praha 8

www.meibes.cz · info@meibes.cz

Tel.: +420 284 001 081 · Fax: +420 284 001 080