



ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, DŘEVĚNÉ BRIKETY A UHLÍ

(ceny platné od 1.1.2012)

1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násyvky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
DC 18 S	20	66	25.750,00	30.900,-
DC 22 S	22	100	29.666,70	35.600,-
DC 25 S	25/27	100	31.591,70	37.910,-
DC 32 S	35	140	36.916,70	44.300,-
DC 40 SX	40	140	39.325,00	47.190,-
DC 50 S	49,9	180	47.733,30	57.280,-
DC 75 SE	75	345	83.250,00	99.900,-



2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násyvky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
DC 20 GS	20	85	38.908,30	46.690,-
DC 25 GS	25	125	48.491,70	58.190,-
DC 32 GS	32	125	50.333,30	60.400,-
DC 40 GS	40	160	57.058,30	68.470,-
DC 50 GSX	49	210	61.258,30	73.510,-
DC 60 GSX	60	210	63.783,30	76.540,-
DC 70 GSX	70	210	70.750,00	84.900,-



3. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

typ	výkon kW	objem násyvky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
DC 25 S	25/27	100	41.625,00	49.950,-
DC 25 GS	25	125	59.091,70	70.910,-
DC 32 S	35	140	47.458,30	56.950,-



Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

4. Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

DC 24 RS	26	93	33.166,70	39.800,-
DC 30 RS	32	93	37.416,70	44.900,-

**5. Zplynovací kotel na dřevo - DŘEVOPLYN - bez ventilátoru - s chladicí smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

DC 15 E	14,9	65	21.583,30	25.900,-
---------	------	----	-----------	----------

**6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

DC 70 S	70	180	68.741,70	82.490,-
DC 100	99	400	107.166,70	128.600,-

**7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chl. smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

C 18 S	20	66	26.083,30	31.300,-
C 20 S	25	100	31.583,30	37.900,-
C 30 S	32	125	36.916,70	44.300,-
C 40 S	40	150	45.166,70	54.200,-
C 50 S	48	150	53.700,00	64.440,-



8. Kotle na dřevo - PROHOŘÍVACÍ - keramické topeniště - bez ventilátoru - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

D 15	14,5	70	18.250,00	21.900,-
D 20	19,5	110	21.583,30	25.900,-
D 30	28	110	27.166,70	32.600,-

**9. Kotle na dřevo - PROHOŘÍVACÍ - bez ventilátoru - s chladicí smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

D 21	21	85	19.083,30	22.900,-
------	----	----	-----------	----------

NOVINKA**10. Zplynovací kotel na černé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chl. smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	cena bez DPH	cena s 20% DPH
-----	----------	---------------	--------------	----------------

AC 25 S	26	66	27.416,70	32.900,-
AC 35 S	35	100	32.731,00	39.277,-
AC 45 S	45	125	38.900,00	46.680,-

NOVINKA**11. Výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství**

	cena bez DPH	cena s 20% DPH
--	--------------	----------------

Laddomat 21 (určen do 50kW)	6.470,80	7.765,00
-----------------------------	----------	----------

Laddomat 22 (určen do 100kW) - včetně izolační sady	6.866,70	8.240,00
--	----------	----------

NOVINKA

Čerpadlo WILO RS 25/4.3 180 12H

1.700,80

2.041,00



Termostat na čerpadlo - příložný

335,00

402,00



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)

Z-SF25-2M1-1"

1.795,00

2.154,00

(bez el. energie otevřený)

O-SF25-2M1-1"

2.041,20

2.449,40



Trojcestný mísicí ventil - závit

VDM3 Dn25 - MUT

791,60

949,90

VDM3 Dn32 - MUT

876,50

1.051,80

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE

970,60

1.164,70

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE

998,30

1.198,00



Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE

1.095,00

1.314,00

3G40 - ESBE

1.282,40

1.538,90

Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32

904,20

1.085,00



Čtyřcestný mísicí ventil

VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE

1.063,90

1.276,70

VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE

1.282,40

1.539,00



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6Nm

2.130,00

2.556,00



Termoregulační ventil /60°C/ - litina

VTC511 25/60°C - DN25 - Kvs9

1.458,00

1.750,00

VTC511 32/60°C - DN32 - Kvs14

1.512,00

1.814,00

VTC512 40/60°C - DN40 - Kvs17

2.178,00

2.614,00



Termoregulační ventil /65°C/ - mosaz

TSV3 DN25

1.193,30

1.432,00

TSV2 DN50 včetně šroubení

1.679,00

2.014,80



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	300,00	360,00
BUG 180-5/4"	407,60	489,10
BUG 180-6/4"	612,60	735,10



Kulový kohout

1"	133,60	160,30
5/4"	231,10	277,30
6/4"	309,20	371,00



Filtr

Y 1"	113,50	136,20
Y 5/4"	208,40	250,10
Y 6/4"	284,90	341,90



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	119,30	143,20
3/4" - 2,5 bar	233,00	280,00



Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	183,20	219,80
---------------------	--------	--------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	140,30	168,40
G 1/2"	144,70	173,60



Tlakoměr RA100-1/2" - 4 bar

228,50	274,20
--------	--------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	185,80
--------	--------



Teploměr příložný na trubku d=63mm, 0-120°C

154,60	185,50
--------	--------



Teploměr spalin DTU s jímkou

626,70	752,00
--------	--------



Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

245,00	294,00
--------	--------



Jímka pro teploměr nebo čidlo akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	69,20	83,00
jímka pro tři čidla - 230 mm	144,20	173,00



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

EBSE VTA 322 - 1" - Kvs1.6 - 35-60°C	1.043,30	1.252,00
ESBE VTA 522 - 1" - Kvs3.2 - 20-43°C	1.474,20	1.769,00
ESBE VTA 522 - 1" - Kvs3.2 - 50-75°C	1.474,20	1.769,00
MT52, vnější 1", 30-70°C	1.543,30	1.852,00
MT52, vnější 5/4", 30-70°C	2.680,50	3.216,60



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Danfoss BVTS - 3/4 A * 95°C	874,00	1.048,80
Danfoss BVTS - 3/4A * 108°C	1.332,50	1.599,00
WATTS STS 20 * 97°C	974,80	1.169,80
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95°C	1.857,10	2.228,50
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110°C	2.348,70	2.818,40



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

823,30 988,00



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.063,20 1.275,80

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.104,30 1.325,20



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	897,00
500 mm	496,70	596,00
250 mm	330,80	397,00
koleno 90°	690,00	828,00
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.098,00
500 mm s čistícím otvorem	690,00	828,00
250 mm s čistícím otvorem	525,00	630,00
koleno 45° s čistícím otvorem	740,80	889,00
koleno 90° s čistícím otvorem	783,00	940,00



Omezovač tahu na kouřovod pro průměr 152 až 180 mm

948,30 1.138,00



Honeywell FR 124

565,80 679,00



Popelník

- velký	386,70	464,00
- malý	386,70	464,00



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ a DH

500 l	8.166,70	9.800,-
750 l	9.916,70	11.900,-
800 l	10.333,40	12.400,-
1000 l	12.416,70	14.900,-



Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ

500 l	13.916,70	16.700,-
750 l	16.750,00	20.100,-
800 l	17.500,00	21.000,-
1000 l	20.583,30	24.700,-

Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ	18.250,00	21.900,-
750 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ	19.916,70	23.900,-
800 l s bojler o objemu 140 l - typ DH	20.750,00	24.900,-
1000 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.416,70	26.900,-




Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ	24.583,30	29.500,-
750 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ	27.083,30	32.500,-
800 l s bojler o objemu 140 l - typ DH	27.916,70	33.500,-
1000 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ	30.583,30	36.700,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l v. plocha solár - 1,7m ² - typ DZ	19.083,30	22.900,-
750 l v. plocha solár - 2,3m ² - typ DZ	22.416,70	26.900,-
800 l v. plocha solár - 2,3m ² - typ DH	21.583,30	25.900,-
1000 l v. plocha solár - 3,3m ² - typ DZ	24.083,30	28.900,-



Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l v. plocha solár - 1,7m ² - typ DZ	25.416,70	30.500,-
750 l v. plocha solár - 2,3m ² - typ DZ	29.583,30	35.500,-
800 l v. plocha solár - 2,3m ² - typ DH	28.750,00	34.500,-
1000 l v. plocha solár - 3,3m ² - typ DZ	32.250,00	38.700,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.042,00	3.650,40
TJ-M48x2 - 6 kW	3.210,10	3.852,10



12. Regulační prvky a záložní zdroje

cena bez DPH

cena s 20% DPH

Záložní zdroje el. energie UPS s baterií a přípravou pro kotle ATMOS

UPS100/3h-230V/12DC - 100W	8.316,70	9.980,-
UPS150/2h-230V/12DC - 150W	8.741,70	10.490,-
UPS250/8h-230V/12DC - 250W	11.650,00	13.980,-
UPS800/10h-230V/12DC - 800W	16.650,00	19.980,-



Záložní zdroj el. energie UPS bez baterie a přípravou pro kotle ATMOS

UPS150/ext.-230V/12DC	5.816,70	6.980,-
-----------------------	----------	---------



Sada ekvitermní regulace ACD01

10.916,70

13.100,-

je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění dvou topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel (6ks) a přípojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

**Pokojová jednotka pro ekvitermní regulace s displejem**

4.491,70

5.390,-

**Pokojová jednotka pro ekvitermní regulace bez displeje**

2.579,20

3.095,-

**GSM modulregulátor AB01 ATMOS**

4.979,20

5.975,-

je nové speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Je vybaveno mnoha předdefinovanými funkcemi, které zjednoduší a usnadní jeho instalaci a ovládání. Jedná se o zařízení, které nenahrazuje ekvitermní regulaci ATMOS ACD 01 nebo funkce v hořácích na pelety ATMOS A25 a A45, ale rozšiřuje její možnosti a ovládání přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde k vytápění jsou využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.

**Vážení zákazníci,**

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
Lukáš Korel
Lenka Cibulková
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414
fax.: +420 326 701 492
e-mail: prodej@atmos.eu

Technické informace

Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516
Zdeněk Hendrich
tel.: + 420 326 706 546
e-mail: support@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová
tel.: +420 326 706 564
Jaroslava Renzová
tel.: +420 326 706 566
fax.: +420 326 706 566
e-mail: sklad@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Marie Hříbová
tel.: +420 326 706 550
fax.: +420 326 706 513
e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě však nekupujte naše výrobky v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem.

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankař